

Informe sobre la creación de herramienta web para el análisis de datos

*La gestión eficiente por la administración
pública en el sistema de salud*

29/04/2015



Grupo de investigación 'Política
social y Servicios sociales en la
Sociedad del Bienestar'



Contenido

I.	ESTUDIO DE NECESIDADES:.....	3
II.	ESTUDIO DE NECESIDADES.....	5
III.	PUESTA EN MARCHA INICIAL DEL SISTEMA.....	6
IV.	TECNOLOGÍA USADA PARA INICIAR PROCESO DE INSTALACIÓN	7
V.	DISEÑO DE LA APLICACIÓN, EN SU ESTADO ACTUAL.	9
VI.	VISUALIZACIÓN WEB DE LA HERRAMIENTA.....	9
VII.	RECOMENDACIONES	10
VIII.	MEJORAS	10
IX.	CONTROL DE ACCESOS	10

Lista de anexos:

- I. Códigos de clasificación de patologías
- II. Relación entidades
- III. Informe de base de datos

I. ESTUDIO DE NECESIDADES:

En base al documento inicialmente facilitado por los investigadores del estudio financiado por el INAP, se realiza el análisis de necesidades que, en líneas generales, debe cumplir con las siguientes premisas:

1.1. Debe existir una base de datos de pacientes en las que, entre otros datos, deben estar los siguientes:

- SIP, para identificar de forma única a cada individuo.
- Nombre.
- Fecha de nacimiento, para calcular la edad en cada momento.
- Centro de Salud.
- Profesional asignado.

1.2. Base de datos de Centros de Salud en la que todo paciente está asignado, con los siguientes datos fundamentales:

- Identificador del Centro.
- Nombre.
- Identificador del tipo de centro (centro de salud, especialidades, hospital).
- Director del centro.
- Dependencias, es decir, un hospital no tendrá dependencias, pero de él dependen tanto Centros de Salud asignados a él como centros de especialidades; por lo tanto, a un centro de salud se tendrá que indicar cuál sería su hospital de referencia, por ejemplo. Y, a un hospital, sólo se tendrá que indicar su director.

1.3. Base de datos de profesionales, quienes tendrán asignados un “cupo” de pacientes objeto del presente estudio, con los siguientes datos fundamentales, entre otros:

- Identificador.
- Nombre.

1.4. Para el correcto funcionamiento del sistema se requiere una base de datos de atenciones médicas. Dichas atenciones deben estar identificadas con los siguientes datos fundamentales.

- SIP (o paciente).
- Fecha y Hora.
- Centro (de salud, hospital).
- Urgente S/N, dato necesario para el futuro estudio.
- Ingreso S/N, ídem al punto anterior.

- Identificación de la patología motivo de la atención médica. Dicha patología vendrá determinada por el código CIE de la misma, siendo únicamente objeto de estudio las indicadas según la MDS.
- Objetivo: identificar si una atención sanitaria en el tipo de centro que sea (centro de salud u hospital) ha sido rutinaria (con cita previa o no) o ha sido una atención urgente, si dicha atención ha implicado ingreso hospitalario y el motivo médico de dicha atención urgente y/o ingreso.

1.5. Cálculos de primer nivel.

Contando con las bases de datos anteriores (posteriormente se identificarán los datos técnicos necesarios) y ya contando con los datos de los pacientes, en función de la fecha del estudio, se podrá calcular tanto la edad de cada paciente como sus atenciones urgentes, sus ingresos y los tipos de patologías que lo han provocado.

1.6. Patologías referidas en este estudio.

Las patologías objeto de estudio están identificadas en el MDS, Anexo I. En todo momento, este estudio se refiere a patologías en global, no códigos CIE en particular, porque una patología puede englobar o engloba distintas patologías asociadas. Añadir a este respecto que si, por ejemplo, la patología cardíaca incluye los códigos CIE 402, 410, 411... entre otros, los códigos CIE dependiente de éstos también formarían parte de esta patología (402.1, 402.2... 410.1, 410.2...).

1.7. Perfiles o niveles de riesgo.

Con todo lo anterior, se crean unos perfiles o niveles de riesgo establecidos y definidos en el MDS, donde se fijan una serie de condiciones que, cumpliéndose todas (sin excepciones), el sistema será capaz de identificar a cada SIP o paciente como componente de dicho perfil o nivel de riesgo.

1.8. Objetivo final del sistema.

El objetivo final de este sistema será poder identificar a qué nivel de riesgo pertenece cada paciente, y consecuentemente, agrupar dichos pacientes en función del profesional asignado para que éste pueda conocer, dentro de su cupo, cuantos individuos pertenecen a cada perfil o nivel de riesgo.

Estos datos también pueden conocerse no sólo por cada profesional, sino, globalmente, por cada centro, teniendo en cuenta sus dependencias.

1.9. Niveles de conocimiento de datos.

Según el punto anterior, un profesional podrá conocer el número de pacientes por nivel de riesgo exclusivamente dentro de su cupo, pero el director del centro podrá conocer tanto la carga total del centro como de cada profesional. Ejemplo: el director de un hospital podrá conocer la carga tanto del hospital como de todos sus centros de salud dependientes,

globalizada por hospital y por todos los centros dependientes, o sólo de un centro dependiente, o sólo de un profesional asignado a un paciente dependiente. Igualmente, el director del centro de salud podrá saber la carga de todo el centro de salud o sólo de un profesional dependiente de dicho centro.

1.10. Concreción de niveles de conocimiento de datos.

Indicar que un profesional puede tener pacientes asignados en distintos centros de salud e, incluso, que estos distintos centros puedan tener distintos hospitales de referencia. En este caso, dicho profesional sólo podrá ver los pacientes directamente asignados a él. Así, basándonos en el mismo ejemplo anterior, el director de un hospital no podrá ver pacientes o carga de otros hospitales, incluso si hubiera profesionales que tuvieran pacientes asignados a distintos centros de salud con distintos hospitales de referencia. Es decir, cada director de hospital, director de centro de salud o médico (cualquier profesional) solo podrá ver los datos que le afectan a él de forma directa o al centro del cual es director.

1.11. Identificación de profesionales para acceso a datos. Niveles de seguridad.

Los datos serán accesibles, siempre, previa identificación del profesional, y según sea el nivel de esta identificación se definirán los permisos de visualización de cada uno (médico, director de centro de salud o director de hospital).

Para ello, la identificación de los profesionales que accederán a la base de datos vendrá determinada por una contraseña única y codificada (por ejemplo, Identificación del profesional con su Código de Profesional y un Password determinado por el propio sistema). Además, el sistema deberá contar con un registro interno que reflejará las entradas al mismo por cada profesional.

Se cumplirán los criterios establecidos para dar cumplimiento a la normativa vigente, especialmente, en el ámbito de la Ley de Protección de Datos.

II. ESTUDIO DE NECESIDADES

Con las características previamente definidas se establece que la herramienta deberá ser multiplataforma, indicando que la mejor forma de proceder en este sentido es que se desarrolle bajo un entorno web. Dicho entorno contará con las siguientes especificaciones técnicas:

2.1. Dominio accesible.

2.2. Hosting bajo entorno Windows.

Se precisará de un Hosting bajo entorno Windows porque el lenguaje de programación elegido es Active Server Pages (ASP, en adelante), definido éste por su correcto funcionamiento en cualquier Sistema Operativo Windows sin importar la versión, FrameWorks instalados, etc. En

esta herramienta, no es tan fundamental el lenguaje de programación, puesto que las páginas son meras captadoras de datos y su visualización, en contraste con el diseño y funcionamiento de la base de datos, que sí que es muy compleja y requiere de un alto rendimiento.

2.3.Sistema Operativo Windows.

Se precisará de Sistema Operativo Windows para poder albergar cualquier tipo de base de datos relacional que se establezca. Como recomendación, se indicaría la preferencia por MS SQLServer, pudiendo establecer otras distintas como Oracle, MySQL etc., utilizando como conexión sistema ActiveX Data Objects (ADO, en adelante), el cual nos permite acceder a distintas base de datos, incluso de distinta tecnología, con relativamente pocos cambios en el diseño de la herramienta.

III. PUESTA EN MARCHA INICIAL DEL SISTEMA.

Se ha utilizado un Hosting estándar con las siguientes características técnicas:

- Windows Server 2008
- Microsoft IIS 7.5
- Tráfico limitado respecto al dominio principal, pensando que en la actualidad la herramienta está alojada y funcionando en un subdominio de éste. La dirección exacta es: inap.dssoftware.es
- Este alojamiento deberá disponer del nivel de seguridad SSL de 128 o 256 bits para el alojamiento de los datos.
- En la actualidad, se ha procedido a sustituir los datos reales de pacientes y profesionales por otros anónimos e imaginarios para cumplir con la Ley de Protección de Datos.
- En el futuro, durante el uso de la aplicación en un entorno real, el personal asistencial trabajará bajo un sistema fiable basado en plataforma con protocolos de comunicación (SSL) con lo que se asegura la autenticación, confidencialidad e integridad de los datos transmitidos. El servidor donde se alojará la información cumplirá con todas las directrices de la LOPD para garantizar la confidencialidad e integridad de los datos guardados en él. Nadie, excepto el personal autorizado, podrá tener acceso a la información, tratándose el acceso a la misma por niveles de usuarios, dando permisos de acceso a los datos según la tarea a realizar por cada usuario. El lugar físico donde los usuarios se conectarán ofrecerá unas garantías de funcionamiento 24x7, disponiendo de equipos avanzados para garantizar la estabilidad del servidor. El Hosting a utilizar deberá contar con varios sistemas industriales de alimentación ininterrumpida (SAI), grupo electrógeno industrial, extinción de incendios por gas inerte, control de accesos, tele vigilancia, ancho de banda escalable según necesidades y gran capacidad de transferencia.

IV. TECNOLOGÍA USADA PARA INICIAR PROCESO DE INSTALACIÓN

Se inicia el proceso de instalación utilizando la tecnología anteriormente indicada remarcando determinadas premisas, algunas ya nombradas en este informe:

- Un paciente tendrá una patología o no en función de si tiene alguna atención médica, tanto en hospital como en centro de salud, tanto urgencia como no, cuyo CIE pertenezca a alguna patología objeto de este estudio, fecha inferior o igual al 28/02/2013.
- Urgencia en hospital se cataloga en toda atención médica recibida en un centro determinado como hospital, entre las fechas 01/02/2012 y 31/01/2013, marcado como "urgencia" y que el CIE corresponda con algún CIE existente en algún tipo de patología objeto de este estudio, excluyendo atenciones por rotura del hueso de un dedo, por ejemplo.
- Se determinan los perfiles indicando el rango de edad del paciente, rango de urgencias hospitalarias y no hospitalarias y estableciendo que patologías debe tener.
- También se establece que patología debe tener el paciente para que pertenezca a un perfil dado.
- Se establece una condición de si debe tener o no otras patologías además de la indicada en el punto anterior.
- Cada patología vendrá determinada por una serie de códigos CIE, y la averiguación de si una atención pertenece a un código CIE no se centra solo en el cód. CIE en concreto sino en su matriz de máximo 5 códigos. Ejemplo: un código que define patologías cardiovasculares, entre otros, es el 402, pues tanto el código 402 como cualquier otro código que empieza por esa cifra entrarán en patologías cardiovasculares.
- Cada centro de atención sanitaria deberá marcarse como "centro de salud" u "hospital"
- Cada atención vendrá determinada por el código del paciente, la fecha, el centro (que a su vez determinará el tipo de centro), el código CIE (que a su vez determinará la patología general) y se marcará como urgencia o no, es decir, que una atención puede ser por mareos (no incluida en patologías objeto del estudio) o por diabetes (incluido en patología objeto del estudio), y dicha atención puede ser por urgencias o no, de ahí que se deba determinar explícitamente.
- También se deberá indicar explícitamente si la visita al hospital ha provocado ingreso hospitalario, ya que una visita, urgente o no, no significa ingreso necesariamente.
- Para averiguar si para un perfil dado y aplicados ya los filtros de edades, ingresos hospitalarios y no hospitalarios, incluso los de si el SIP cumple o no con el filtro de la patología, además cumple la condición de si tiene alguna otra patología, se utiliza un criterio numérico, es decir, se calcula el número de patologías distintas de cada SIP y,

si no se debe aplicar esa condición no se tiene en cuenta la diferencia, pero si se tuviera que aplicar, entonces se comprueba que el número de patologías del SIP sea mayor de 1, de forma que es seguro que cumple con la patología indicada en el perfil y, además, tendrá otras.

- Se crea un administrador de datos para poder ampliar o recrear situaciones distintas, además de poder analizar los datos.
- Página: <http://inap.dssoftware.es/docs/riesgos.asp> tiene un filtro para poder elegir fechas. Los resultados se representan en tablas de forma resumida, pudiendo acceder a sus datos detallados mediante enlace en la propia tabla en función de si el profesional identificado es directamente el responsable del cupo (médico) o es el director del centro de salud u hospital
- Dependiendo de si el usuario identificado tiene permisos de "revisión" o no los datos mostrados serán solo los que le puedan interesar a un médico o profesional sanitario, mientras que en modo "revisión" se pueden ver los datos con más detalle como comprobante del buen funcionamiento de la herramienta.
- Un profesional que no tenga permisos de dirección, como médico, enfermera... podrá ver los datos de los centros sanitarios en los que éste trabaje y solo datos de su cuota de pacientes, viendo datos de forma generalizada o individualizada por paciente con detalle de SIP, nombre, y resto de datos intervinientes en el estudio.
- Un profesional que tenga permisos de dirección verá los datos de los centros sanitarios en los que éste trabaje de forma generalizada, no pudiendo acceder a los datos de forma detallada por paciente.
- Cuando se entra como Director de un centro se podrán visualizar los datos del propio dentro del que se es director más todos los centros dependientes de éste. Es decir, que el director de un centro de salud solo verá los datos de ese centro de salud y sus médicos, mientras que un director de un centro de especialistas u hospital podrá ver todos los centros de salud que dependen de él, así como todos los médicos de dichos centros de salud.
- Cuando se entra como médico solo se podrán ver los datos asociados a ese médico, pudiendo el médico estar en uno o varios centros de salud.
- Cada paciente tendrá indicado su centro de salud y su médico.
- Cada centro de salud tendrá asociado un Centro de Especialidades y un Hospital.
- Cada centro de salud, de especialidades u hospital tendrá su director que podrá ver los datos de forma global, cada uno desde su perspectiva de nivel.
- Todo profesional tendrá su usuario y contraseña.
- Los datos de médicos y pacientes se deben introducir en formato APELLIDO1 APELLIDO2, NOMBRE.

V. DISEÑO DE LA APLICACIÓN, EN SU ESTADO ACTUAL.

El diseño de la aplicación en su estado actual, está en su versión 3ª motivo de la implementación y depuración del programa. Dicha depuración ha venido determinada por:

- A. Ajuste de la herramienta en su primera versión y corregidos los bugs iniciales.
- B. Correcciones y matizaciones por parte de los investigadores del proyecto.
- C. Pruebas con distintas fuentes de bases de datos, así como con distintos volúmenes en el número de registros analizados, en función del número de pacientes y atenciones médicas analizadas, estando en rangos de 107, 214... pacientes pero variando el número de atenciones de éstos (fuente de datos que identifica la patología, el tipo de centro, la patología, la gravedad y la hospitalización), utilizando rangos según se indica en siguiente punto.
- D. Las pruebas realizadas reportan los siguientes resultados:
 - 384 registros: 1,33 segundos (0,0034 seg/registro) (visualización de web incluida)
 - 22908 registros: 4,28 segundos (0,00018 seg/registro) (visualización de web incluida)
 - 53628 registros: 6,23 segundos (0,0001161 seg/registro) (visualización de web incluida)
 - Se puntualiza el hecho de que el Hosting en el que actualmente está alojado no sería el ideal en caso de puesta en marcha real, bajando estos tiempos, como mínimo, un 50%
- E. Para el correcto funcionamiento se crea el siguiente diseño entidad relación de la base de datos: ver Anexo II “entidadrelacion.pdf”
- F. Junto con el siguiente informe de base de datos: ver Anexo III “analisis.docx”

VI. VISUALIZACIÓN WEB DE LA HERRAMIENTA

- A. Página “Riesgos”: el acceso a los datos estará condicionado por la identificación del usuario, y una vez identificado el contenido se divide en dos:
 - Parte captación de datos para el filtrado de los resultados
 - Parte de visualización de los resultados, en orden de Nivel de riesgo de mayor a menor
- B. Página Información: informando al usuario sobre la herramienta.
- C. Página Contacto: se facilitan los datos de contacto para que cualquier profesional o miembro del proyecto tenga la posibilidad de ponerse en contacto con los investigadores.

VII. RECOMENDACIONES

Actualizar de forma periódica la base de datos contenedora de los datos objeto del sistema, mensualmente por ejemplo, sustituyendo los datos anteriores pero conservando un histórico para posibles “futuras” comparativas.

VIII. MEJORAS

Junto con la visualización de los datos indicar el porcentaje de cada nivel de riesgo respecto al total cupo de pacientes de la cuota estudiada (médico, centro de salud, hospital).

IX. CONTROL DE ACCESOS

El link de acceso al sistema es: inap.dssoftware.es

En la actualidad, se establecen los siguientes perfiles de acceso al sistema:

PROFESIONAL	USUARIO	CONTRASEÑA
Director CSI Burjassot	d1	Dcs159*
Director CSI Benimamet	d2	Dsc753_
Director Hospital Arnau	d3	DhpAv147-
Médico 1	m1	Mdc963.
Médico 2	m2	Mcd852#
Enfermera 1	e1	Md456+

ANEXO I


CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DE PATOLOGÍAS

A continuación se detallan los códigos CIE-9MC (Clasificación Internacional de Enfermedades) empleados para identificar las patologías de interés para nuestro estudio.

PATOLOGÍA	CODIFICACIÓN CIE / NANDA
Sobreinfección respiratoria en patología respiratoria crónica	490 → Bronquitis no especificada como aguda ni como crónica 491 → Bronquitis crónica 492 → Enfisema 493 → Asma 494 → Bronquiectasia 495 → Alveolitis alérgica extrínseca 496 → Obstrucción crónica de vías respiratorias
Patologías cardíacas	402 → Cardiopatía hipertensiva 410 → Infarto agudo de miocardio 411 → Otras formas agudas o subagudas de cardiopatía isquémica 412 → Infarto de miocardio antiguo 413 → Angina de pecho 414 → Otras formas de cardiopatía isquémica crónica 425 → Miocardiopatía 427 → Disritmias cardíacas 428 → Insuficiencia cardíaca
Demencias	290 → Demencias 294.1 → Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar

ANEXO I

	294.2 → Demencia no especificada 331 → Otras degeneraciones cerebrales 780.93 → Pérdida de memoria
Dolor crónico	338.2 → Dolor crónico 338.3 → Dolor (agudo) (crónico) relacionado con una neoplasia
Cuidados paliativos	V66.7 → Convalecencia y cuidados paliativos
Hemiplejia	342 → Hemiplejia y hemiparesia
Diabetes	250 → Diabetes mellitus



ANEXO III

Tabla: atenciones

Página: 1

Propiedades

20_ 17:42:41	DefaultView:	2	
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {A8F4D44F-981B-4A33-8224-E335E68B0299}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	14/04/2015 0:50:22	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquierda a derecha	RecordCount:	384
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
sip	Texto	15
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Falso	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Longitud variable	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
DisplayControl:	Cuadro de texto	
GUID:	{guid {827B4D54-6470-4D03-8F1B-5D1A98D075CA}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	
OrdinalPosition:	0	
Required:	Verdadero	
SourceField:	sip	
SourceTable:	atenciones	
TextAlign:	General	
UnicodeCompression:	Verdadero	
cod_centro	Texto	15
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Falso	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Longitud variable	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
DisplayControl:	Cuadro de texto	
GUID:	{guid {0E30B697-71E3-4493-9277-22BD9432055F}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	

	OrdinalPosition:	1	
	Required:	Verdadero	
	SourceField:	cod_centro	
	SourceTable:	atenciones	
	TextAlign:	General	
	UnicodeCompression:	Verdadero	
fecha		Fecha/Hora	8
	AggregateType:	-1	
	AllowZeroLength:	Falso	
	AppendOnly:	Falso	
	Attributes:	Tamaño fijo	
	CollatingOrder:	3082	
	ColumnHidden:	Falso	
	ColumnOrder:	Predeterminado	
	ColumnWidth:	Predeterminado	
	DataUpdatable:	Falso	
	Format:	Short Date	
	GUID:	{guid {E5FBDCCCE-D374-49FA-891F-5D67BD036AB0}}	
	IMEMode:	0	
	IMESentenceMode:	3	
	InputMask:	00/00/0000;0;_	
	OrdinalPosition:	2	
	Required:	Verdadero	
	ShowDatePicker:	Para fechas	
	SourceField:	fecha	
	SourceTable:	atenciones	
	TextAlign:	General	
cod_cie		Texto	15
	AggregateType:	-1	
	AllowZeroLength:	Falso	
	AppendOnly:	Falso	
	Attributes:	Longitud variable	
	CollatingOrder:	3082	
	ColumnHidden:	Falso	
	ColumnOrder:	Predeterminado	
	ColumnWidth:	Predeterminado	
	DataUpdatable:	Falso	
	DisplayControl:	Cuadro de texto	
	GUID:	{guid {C5CBD54C-03B0-4CA3-87B2-08684472FF98}}	
	IMEMode:	0	
	IMESentenceMode:	3	
	OrdinalPosition:	3	
	Required:	Verdadero	
	SourceField:	cod_cie	
	SourceTable:	atenciones	
	TextAlign:	General	
	UnicodeCompression:	Falso	

urgencia_sn	Sí/No	1
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Falso	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Tamaño fijo	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
DisplayControl:	106	
Format:	Yes/No	
GUID:	{guid {A8206CB1-35C6-4A60-A7DC-A19AADE8B062}}	
OrdinalPosition:	4	
Required:	Falso	
SourceField:	urgencia_sn	
SourceTable:	atenciones	
TextAlign:	General	
ingreso_sn	Sí/No	1
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Falso	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Tamaño fijo	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
DisplayControl:	106	
Format:	Yes/No	
GUID:	{guid {A29BA227-A004-4EF9-876B-14C10A9FF130}}	
OrdinalPosition:	5	
Required:	Falso	
SourceField:	ingreso_sn	
SourceTable:	atenciones	
TextAlign:	General	

Relaciones

Tabla: atenciones

centrosatenciones	
centros	atenciones
cod_centro	1 ∞ cod_centro
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada
RelationshipType:	Uno a varios

codigos_cieatenciones	
codigos_cie	atenciones
cod_cie	1 ∞ cod_cie
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada
RelationshipType:	Uno a varios

pacientesatenciones	
pacientes	atenciones
sip	1 ∞ sip
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada
RelationshipType:	Uno a varios

Índices de tabla	
Nombre	Número de campos
centrosatenciones	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	2
Foreign:	Verdadero
IgnoreNulls:	Falso
Name:	centrosatenciones
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
cod_centro Ascendente

cod_centro 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 2
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: cod_centro
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
cod_centro Ascendente

cod_patologia 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 7
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: cod_patologia
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
cod_cie Ascendente

codigos_cieatenciones 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 7
Foreign: Verdadero
IgnoreNulls: Falso
Name: codigos_cieatenciones
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
cod_cie Ascendente

fecha	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	42
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	fecha
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
fecha	Ascendente
pacientesatenciones	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	94
Foreign:	Verdadero
IgnoreNulls:	Falso
Name:	pacientesatenciones
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
sip	Ascendente
PrimaryKey	3
Clustered:	Falso
DistinctCount:	384
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
sip	Ascendente
cod_centro	Ascendente
fecha	Ascendente
sip	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	94

Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	sip
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
sip	Ascendente

urgencia_sn	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	2
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	urgencia_sn
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
urgencia_sn	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
-------	---

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

20_ 17:35:27	DefaultView:	2	
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {EBF62850-ED1D-4E8D-878C-4D87F309F206}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	14/04/2015 0:50:22	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquierda a derecha	RecordCount:	5
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
cod_centro	Texto	15
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Verdadero	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Longitud variable	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
DisplayControl:	Cuadro de texto	
GUID:	{guid {8579D4C1-F542-45CF-9228-F3B2A20853A9}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	
OrdinalPosition:	0	
Required:	Verdadero	
SourceField:	cod_centro	
SourceTable:	centros	
TextAlign:	General	
UnicodeCompression:	Verdadero	
cod_tipo_centro	Texto	2
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Falso	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Longitud variable	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
DisplayControl:	Cuadro de texto	
GUID:	{guid {2A4956A9-D12F-4A2B-8811-C5F1573BD16F}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	

	OrdinalPosition:	1		
	Required:	Verdadero		
	SourceField:	cod_tipo_centro		
	SourceTable:	centros		
	TextAlign:	General		
	UnicodeCompression:	Verdadero		
nom_centro			Texto	100
	AggregateType:	-1		
	AllowZeroLength:	Falso		
	AppendOnly:	Falso		
	Attributes:	Longitud variable		
	CollatingOrder:	3082		
	ColumnHidden:	Falso		
	ColumnOrder:	Predeterminado		
	ColumnWidth:	Predeterminado		
	DataUpdatable:	Falso		
	DisplayControl:	Cuadro de texto		
	GUID:	{guid {2591FB4B-D86F-422E-A818-5850A92801D5}}		
	IMEMode:	0		
	IMESentenceMode:	3		
	OrdinalPosition:	2		
	Required:	Verdadero		
	SourceField:	nom_centro		
	SourceTable:	centros		
	TextAlign:	General		
	UnicodeCompression:	Verdadero		
dir_centro			Texto	100
	AggregateType:	-1		
	AllowZeroLength:	Verdadero		
	AppendOnly:	Falso		
	Attributes:	Longitud variable		
	CollatingOrder:	3082		
	ColumnHidden:	Falso		
	ColumnOrder:	Predeterminado		
	ColumnWidth:	Predeterminado		
	DataUpdatable:	Falso		
	DisplayControl:	Cuadro de texto		
	GUID:	{guid {19E6DC0C-C151-4179-976F-4BB7EBA3150E}}		
	IMEMode:	0		
	IMESentenceMode:	3		
	OrdinalPosition:	3		
	Required:	Falso		
	SourceField:	dir_centro		
	SourceTable:	centros		
	TextAlign:	General		
	UnicodeCompression:	Verdadero		
cp_centro			Texto	10

AggregateType:	-1		
AllowZeroLength:	Verdadero		
AppendOnly:	Falso		
Attributes:	Longitud variable		
CollatingOrder:	3082		
ColumnHidden:	Falso		
ColumnOrder:	Predeterminado		
ColumnWidth:	Predeterminado		
DataUpdatable:	Falso		
DisplayControl:	Cuadro de texto		
GUID:	{guid {C0336E2A-EDDC-46FB-AE85-50EBE9E887AF}}		
IMEMode:	0		
IMESentenceMode:	3		
OrdinalPosition:	4		
Required:	Falso		
SourceField:	cp_centro		
SourceTable:	centros		
TextAlign:	General		
UnicodeCompression:	Verdadero		
pob_centro	Texto		100
AggregateType:	-1		
AllowZeroLength:	Verdadero		
AppendOnly:	Falso		
Attributes:	Longitud variable		
CollatingOrder:	3082		
ColumnHidden:	Falso		
ColumnOrder:	Predeterminado		
ColumnWidth:	Predeterminado		
DataUpdatable:	Falso		
DisplayControl:	Cuadro de texto		
GUID:	{guid {B94B1C89-80DA-454D-A662-FFB885F4AA4C}}		
IMEMode:	0		
IMESentenceMode:	3		
OrdinalPosition:	5		
Required:	Falso		
SourceField:	pob_centro		
SourceTable:	centros		
TextAlign:	General		
UnicodeCompression:	Verdadero		
prov_centro	Texto		100
AggregateType:	-1		
AllowZeroLength:	Verdadero		
AppendOnly:	Falso		
Attributes:	Longitud variable		
CollatingOrder:	3082		
ColumnHidden:	Falso		
ColumnOrder:	Predeterminado		
ColumnWidth:	Predeterminado		

DataUpdatable:	Falso		
DisplayControl:	Cuadro de texto		
GUID:	{guid {3E4AF558-765A-4D94-BB2F-AD9B43970E55}}		
IMEMode:	0		
IMESentenceMode:	3		
OrdinalPosition:	6		
Required:	Falso		
SourceField:	prov_centro		
SourceTable:	centros		
TextAlign:	General		
UnicodeCompression:	Verdadero		
telf1_centro		Texto	100
AggregateType:	-1		
AllowZeroLength:	Verdadero		
AppendOnly:	Falso		
Attributes:	Longitud variable		
CollatingOrder:	3082		
ColumnHidden:	Falso		
ColumnOrder:	Predeterminado		
ColumnWidth:	Predeterminado		
DataUpdatable:	Falso		
DisplayControl:	Cuadro de texto		
GUID:	{guid {DD90AC8C-9AE5-4FDC-8CC3-4AAAA43A0256}}		
IMEMode:	0		
IMESentenceMode:	3		
OrdinalPosition:	7		
Required:	Falso		
SourceField:	telf1_centro		
SourceTable:	centros		
TextAlign:	General		
UnicodeCompression:	Verdadero		
telf2_centro		Texto	100
AggregateType:	-1		
AllowZeroLength:	Verdadero		
AppendOnly:	Falso		
Attributes:	Longitud variable		
CollatingOrder:	3082		
ColumnHidden:	Falso		
ColumnOrder:	Predeterminado		
ColumnWidth:	Predeterminado		
DataUpdatable:	Falso		
DisplayControl:	Cuadro de texto		
GUID:	{guid {CABCDE75-0EF1-48FE-8F56-D8694D5E4237}}		
IMEMode:	0		
IMESentenceMode:	3		
OrdinalPosition:	8		
Required:	Falso		
SourceField:	telf2_centro		

SourceTable:	centros		
TextAlign:	General		
UnicodeCompression:	Verdadero		
email_centro		Texto	100
AggregateType:	-1		
AllowZeroLength:	Verdadero		
AppendOnly:	Falso		
Attributes:	Longitud variable		
CollatingOrder:	3082		
ColumnHidden:	Falso		
ColumnOrder:	Predeterminado		
ColumnWidth:	Predeterminado		
DataUpdatable:	Falso		
DisplayControl:	Cuadro de texto		
GUID:	{guid {287AE43A-50A2-4D0E-A3CB-FD31543728E7}}		
IMEMode:	0		
IMESentenceMode:	3		
OrdinalPosition:	9		
Required:	Falso		
SourceField:	email_centro		
SourceTable:	centros		
TextAlign:	General		
UnicodeCompression:	Verdadero		
cif_centro		Texto	15
AggregateType:	-1		
AllowZeroLength:	Verdadero		
AppendOnly:	Falso		
Attributes:	Longitud variable		
CollatingOrder:	3082		
ColumnHidden:	Falso		
ColumnOrder:	Predeterminado		
ColumnWidth:	Predeterminado		
DataUpdatable:	Falso		
DisplayControl:	Cuadro de texto		
GUID:	{guid {D2371A30-6B3A-439F-A84E-659ADB4FE05B}}		
IMEMode:	0		
IMESentenceMode:	3		
OrdinalPosition:	10		
Required:	Falso		
SourceField:	cif_centro		
SourceTable:	centros		
TextAlign:	General		
UnicodeCompression:	Verdadero		
cod_director		Texto	15
AggregateType:	-1		
AllowZeroLength:	Falso		
AppendOnly:	Falso		

Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
GUID:	{guid {50C84014-25E5-4C95-9C48-DD666C52D281}}
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Required:	Falso
SourceField:	cod_director
SourceTable:	centros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cod_centro_ce	Texto	15
---------------	-------	----

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
GUID:	{guid {AB4A31B1-9F71-4BCA-B0C3-0E9DC193164E}}
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Required:	Falso
SourceField:	cod_centro_ce
SourceTable:	centros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cod_centro_hp	Texto	15
---------------	-------	----

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
GUID:	{guid {4E3D8F69-34B9-48A6-9A6F-15BDF8129CD4}}

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Required:	Falso
SourceField:	cod_centro_hp
SourceTable:	centros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Relaciones**centros_tiposcentros**

centros_tipos		centros
cod_tipo_centro	1	∞ cod_tipo_centro
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada	
RelationshipType:	Uno a varios	

centrosatenciones

centros		atenciones
cod_centro	1	∞ cod_centro
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada	
RelationshipType:	Uno a varios	

centrospacientes

centros		pacientes
cod_centro	1	∞ cod_centro_cs
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada	
RelationshipType:	Uno a varios	

Índices de tabla

Nombre

Número de campos

centros_tiposcentros	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	3
Foreign:	Verdadero
IgnoreNulls:	Falso
Name:	centros_tiposcentros
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
cod_tipo_centro	Ascendente

PrimaryKey	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	5
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
cod_centro	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
-------	---

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

20_ 17:37:26	DefaultView:	2	
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {D14EDEF2-DDEB-4027-B81C-25B31095A538}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	14/04/2015 0:50:22	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquierda a derecha	RecordCount:	3
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
cod_tipo_centro	Texto	2
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Falso	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Longitud variable	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
DisplayControl:	Cuadro de texto	
GUID:	{guid {44E92C0A-B8FA-4715-9FB3-800EE93D9E94}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	
OrdinalPosition:	0	
Required:	Verdadero	
SourceField:	cod_tipo_centro	
SourceTable:	centros_tipos	
TextAlign:	General	
UnicodeCompression:	Verdadero	
nom_tipo_centro	Texto	100
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Verdadero	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Longitud variable	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
DisplayControl:	Cuadro de texto	
GUID:	{guid {02C15A4D-4461-4A6E-8D8F-DC50A6D289D1}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	

OrdinalPosition:	1
Required:	Falso
SourceField:	nom_tipo_centro
SourceTable:	centros_tipos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Relaciones

centros_tiposcentros

centros_tipos		centros
cod_tipo_centro	1 ∞	cod_tipo_centro
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada	
RelationshipType:	Uno a varios	

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	3
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
cod_tipo_centro	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
-------	---

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

20_ 16:57:27	DefaultView:	2	
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {1649E5FD-6589-41AE-B1A2-82A62638BBB3}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	14/04/2015 0:50:22	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquierda a derecha	RecordCount:	27
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
cod_cie	Texto	15
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Verdadero	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Longitud variable	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
DisplayControl:	Cuadro de texto	
GUID:	{guid {93700B8B-9031-4621-85CB-92777AEC2935}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	
OrdinalPosition:	0	
Required:	Falso	
SourceField:	cod_cie	
SourceTable:	codigos_cie	
TextAlign:	General	
UnicodeCompression:	Verdadero	
nom_cie	Texto	100
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Verdadero	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Longitud variable	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
DisplayControl:	Cuadro de texto	
GUID:	{guid {E2DF167A-EFFF-41A2-94D3-1989D94B34B2}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	

OrdinalPosition:	1
Required:	Falso
SourceField:	nom_cie
SourceTable:	codigos_cie
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Relaciones

codigos_cieatenciones

codigos_cie		atenciones
cod_cie	1 ∞	cod_cie
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada	
RelationshipType:	Uno a varios	

codigos_ciepatologias_codigos_cie

codigos_cie		patologias_codigos_cie
cod_cie	1 ∞	cod_cie
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada	
RelationshipType:	Uno a varios	

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	27
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:
cod_cie

Ascendente

Permisos de usuario

admin

Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins

Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users

Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

20_ 17:30:23	DefaultView:	2	
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {6F78C870-5962-4D61-B76B-B756C81EDA10}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	14/04/2015 0:50:22	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquierda a derecha	RecordCount:	107
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
sip	Texto	15
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Falso	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Longitud variable	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
DisplayControl:	Cuadro de texto	
GUID:	{guid {4F2425EB-131A-4DC8-BB3C-E7860408D852}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	
OrdinalPosition:	0	
Required:	Verdadero	
SourceField:	sip	
SourceTable:	pacientes	
TextAlign:	General	
UnicodeCompression:	Verdadero	
fecha_nacimiento	Fecha/Hora	8
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Falso	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Tamaño fijo	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
GUID:	{guid {4A0ED246-9BAD-47C7-9C65-1F57A8D9D3D9}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	
OrdinalPosition:	1	

	Required:	Verdadero		
	ShowDatePicker:	Para fechas		
	SourceField:	fecha_nacimiento		
	SourceTable:	pacientes		
	TextAlign:	General		
nombre			Texto	100
	AggregateType:	-1		
	AllowZeroLength:	Verdadero		
	AppendOnly:	Falso		
	Attributes:	Longitud variable		
	CollatingOrder:	3082		
	ColumnHidden:	Falso		
	ColumnOrder:	Predeterminado		
	ColumnWidth:	Predeterminado		
	DataUpdatable:	Falso		
	DisplayControl:	Cuadro de texto		
	GUID:	{guid {4E1F4EC3-2F92-40DA-8833-77AE565D91B1}}		
	IMEMode:	0		
	IMESentenceMode:	3		
	OrdinalPosition:	2		
	Required:	Falso		
	SourceField:	nombre		
	SourceTable:	pacientes		
	TextAlign:	General		
	UnicodeCompression:	Verdadero		
direccion			Texto	100
	AggregateType:	-1		
	AllowZeroLength:	Verdadero		
	AppendOnly:	Falso		
	Attributes:	Longitud variable		
	CollatingOrder:	3082		
	ColumnHidden:	Falso		
	ColumnOrder:	Predeterminado		
	ColumnWidth:	Predeterminado		
	DataUpdatable:	Falso		
	DisplayControl:	Cuadro de texto		
	GUID:	{guid {EC8C171B-EC1C-4D8D-9D58-4F56A09484C0}}		
	IMEMode:	0		
	IMESentenceMode:	3		
	OrdinalPosition:	3		
	Required:	Falso		
	SourceField:	direccion		
	SourceTable:	pacientes		
	TextAlign:	General		
	UnicodeCompression:	Verdadero		
codpostal			Texto	10
	AggregateType:	-1		

	AllowZeroLength: Verdadero AppendOnly: Falso Attributes: Longitud variable CollatingOrder: 3082 ColumnHidden: Falso ColumnOrder: Predeterminado ColumnWidth: Predeterminado DataUpdatable: Falso DisplayControl: Cuadro de texto GUID: {guid {F5F0B98C-C589-4193-9CDE-AAB16CF7A2B7}} IMEMode: 0 IMESentenceMode: 3 OrdinalPosition: 4 Required: Falso SourceField: codpostal SourceTable: pacientes TextAlign: General UnicodeCompression: Verdadero		
poblacion		Texto	100
	AggregateType: -1 AllowZeroLength: Verdadero AppendOnly: Falso Attributes: Longitud variable CollatingOrder: 3082 ColumnHidden: Falso ColumnOrder: Predeterminado ColumnWidth: Predeterminado DataUpdatable: Falso DisplayControl: Cuadro de texto GUID: {guid {7A3030FD-DC59-4A74-B9E2-60CD635A5C6D}} IMEMode: 0 IMESentenceMode: 3 OrdinalPosition: 5 Required: Falso SourceField: poblacion SourceTable: pacientes TextAlign: General UnicodeCompression: Verdadero		
provincia		Texto	100
	AggregateType: -1 AllowZeroLength: Verdadero AppendOnly: Falso Attributes: Longitud variable CollatingOrder: 3082 ColumnHidden: Falso ColumnOrder: Predeterminado ColumnWidth: Predeterminado DataUpdatable: Falso		

	DisplayControl: Cuadro de texto GUID: {guid {09050602-3FF2-4AAC-8F29-EBD47CC767D9}} IMEMode: 0 IMESentenceMode: 3 OrdinalPosition: 6 Required: Falso SourceField: provincia SourceTable: pacientes TextAlign: General UnicodeCompression: Verdadero		
telf1		Texto	100
	AggregateType: -1 AllowZeroLength: Verdadero AppendOnly: Falso Attributes: Longitud variable CollatingOrder: 3082 ColumnHidden: Falso ColumnOrder: Predeterminado ColumnWidth: Predeterminado DataUpdatable: Falso DisplayControl: Cuadro de texto GUID: {guid {35BE0C95-A4AC-4D43-A8E8-2DE4401C00ED}} IMEMode: 0 IMESentenceMode: 3 OrdinalPosition: 7 Required: Falso SourceField: telf1 SourceTable: pacientes TextAlign: General UnicodeCompression: Verdadero		
telf2		Texto	100
	AggregateType: -1 AllowZeroLength: Verdadero AppendOnly: Falso Attributes: Longitud variable CollatingOrder: 3082 ColumnHidden: Falso ColumnOrder: Predeterminado ColumnWidth: Predeterminado DataUpdatable: Falso DisplayControl: Cuadro de texto GUID: {guid {F6490172-AC76-4063-901B-1850608CA30B}} IMEMode: 0 IMESentenceMode: 3 OrdinalPosition: 8 Required: Falso SourceField: telf2 SourceTable: pacientes		

	TextAlign:	General		
	UnicodeCompression:	Verdadero		
email			Texto	100
	AggregateType:	-1		
	AllowZeroLength:	Verdadero		
	AppendOnly:	Falso		
	Attributes:	Longitud variable		
	CollatingOrder:	3082		
	ColumnHidden:	Falso		
	ColumnOrder:	Predeterminado		
	ColumnWidth:	Predeterminado		
	DataUpdatable:	Falso		
	DisplayControl:	Cuadro de texto		
	GUID:	{guid {C9495236-6C09-4A6B-8118-5726EEC202B2}}		
	IMEMode:	0		
	IMESentenceMode:	3		
	OrdinalPosition:	9		
	Required:	Falso		
	SourceField:	email		
	SourceTable:	pacientes		
	TextAlign:	General		
	UnicodeCompression:	Verdadero		
nif			Texto	15
	AggregateType:	-1		
	AllowZeroLength:	Verdadero		
	AppendOnly:	Falso		
	Attributes:	Longitud variable		
	CollatingOrder:	3082		
	ColumnHidden:	Falso		
	ColumnOrder:	Predeterminado		
	ColumnWidth:	Predeterminado		
	DataUpdatable:	Falso		
	DisplayControl:	Cuadro de texto		
	GUID:	{guid {FBFCEB20-7CFD-4F77-9B9A-7E723968CC64}}		
	IMEMode:	0		
	IMESentenceMode:	3		
	OrdinalPosition:	10		
	Required:	Falso		
	SourceField:	nif		
	SourceTable:	pacientes		
	TextAlign:	General		
	UnicodeCompression:	Verdadero		
cod_centro_cs			Texto	15
	AggregateType:	-1		
	AllowZeroLength:	Falso		
	AppendOnly:	Falso		
	Attributes:	Longitud variable		

CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
GUID:	{guid {99AB8731-9244-411C-9060-8AC565134852}}
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Required:	Verdadero
SourceField:	cod_centro_cs
SourceTable:	pacientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cod_profesional

Texto

15

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
GUID:	{guid {8121B5AB-23E8-476F-906B-43B3D4DA86FD}}
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Required:	Verdadero
SourceField:	cod_profesional
SourceTable:	pacientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Relaciones

centrospacientes

centros			pacientes
cod_centro	1	∞	cod_centro_cs
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada		
RelationshipType:	Uno a varios		

pacientesatenciones

pacientes			atenciones
sip	1	∞	sip
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada		
RelationshipType:	Uno a varios		

profesionalespacientes

profesionales			pacientes
cod_profesional	1	∞	cod_profesional
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada		
RelationshipType:	Uno a varios		

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
centrospacientes	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	2
Foreign:	Verdadero
IgnoreNulls:	Falso
Name:	centrospacientes
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
cod_centro_cs Ascendente

cod_centro_cs 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 2
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: cod_centro_cs
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
cod_centro_cs Ascendente

cod_profesional 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 4
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: cod_profesional
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
cod_profesional Ascendente

fecha_nacimiento 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 106
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: fecha_nacimiento
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
fecha_nacimiento Ascendente

PrimaryKey	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	107
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
sip	Ascendente

profesionalespacientes	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	4
Foreign:	Verdadero
IgnoreNulls:	Falso
Name:	profesionalespacientes
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
cod_profesional	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
-------	---

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

20_16:54:18	DefaultView:	2	
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {7866FAF2-AAAB-480A-83F0-73100537BD77}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	14/04/2015 0:50:22	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquierda a derecha	RecordCount:	8
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
cod_patologia	Texto	15
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Verdadero	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Longitud variable	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
DisplayControl:	Cuadro de texto	
GUID:	{guid {957F599D-3100-4D38-AFF1-3E79C4784AA6}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	
OrdinalPosition:	0	
Required:	Verdadero	
SourceField:	cod_patologia	
SourceTable:	patologias	
TextAlign:	General	
UnicodeCompression:	Falso	
nom_patologia	Texto	100
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Falso	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Longitud variable	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
DisplayControl:	Cuadro de texto	
GUID:	{guid {A16D1DFA-A69E-4F5B-BBC3-A121EA62991B}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	

OrdinalPosition:	1
Required:	Verdadero
SourceField:	nom_patologia
SourceTable:	patologias
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Relaciones**patologiaspatologias_codigos_cie**

patologias		patologias_codigos_cie
cod_patologia	1	∞ cod_patologia
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada	
RelationshipType:	Uno a varios	

patologiasperfiles

patologias		perfiles
cod_patologia	1	∞ cod_patologia
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada	
RelationshipType:	Uno a varios	

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	8
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:
cod_patologia

Ascendente

Permisos de usuario

admin

Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins

Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users

Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

20_ 17:03:11	DefaultView:	2	
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {B18B187A-3003-41BD-A05C-61ABB52FAF6B}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	14/04/2015 0:50:22	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquierda a derecha	RecordCount:	27
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
cod_patologia	Texto	15
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Verdadero	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Longitud variable	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
DisplayControl:	Cuadro de texto	
GUID:	{guid {00B486A5-E0B6-4E6A-BF75-CB7C8B259988}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	
OrdinalPosition:	0	
Required:	Verdadero	
SourceField:	cod_patologia	
SourceTable:	patologias_codigos_cie	
TextAlign:	General	
UnicodeCompression:	Falso	
cod_cie	Texto	15
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Verdadero	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Longitud variable	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
DisplayControl:	Cuadro de texto	
GUID:	{guid {0F0F7A71-666B-4843-8EDA-AB823A6D494B}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	

OrdinalPosition:	1
Required:	Falso
SourceField:	cod_cie
SourceTable:	patologias_codigos_cie
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Relaciones**codigos_ciepatologias_codigos_cie**

codigos_cie		patologias_codigos_cie
cod_cie	1	∞ cod_cie
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada	
RelationshipType:	Uno a varios	

patologiaspatologias_codigos_cie

patologias		patologias_codigos_cie
cod_patologia	1	∞ cod_patologia
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada	
RelationshipType:	Uno a varios	

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_cie	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	27
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_cie
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:	
cod_cie	Ascendente
cod_patologia	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	8
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_patologia
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
cod_patologia	Ascendente
codigos_ciepatologias_codigos_cie	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	27
Foreign:	Verdadero
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigos_ciepatologias_codigos_cie
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
cod_cie	Ascendente
patologiaspatologias_codigos_cie	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	8
Foreign:	Verdadero
IgnoreNulls:	Falso
Name:	patologiaspatologias_codigos_cie
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
cod_patologia	Ascendente

PrimaryKey	2
Clustered:	Falso
DistinctCount:	27
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
cod_patologia	Ascendente
cod_cie	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
-------	---

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

20_ 18:45:27	DefaultView:	2	
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {4EEDA49-5800-4F1F-B455-31BFF7212F89}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	14/04/2015 0:50:22	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquierda a derecha	RecordCount:	6
RowHeight:	405	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
cod_perfil	Texto	15
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Falso	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Longitud variable	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
DisplayControl:	Cuadro de texto	
GUID:	{guid {64BC6A8B-2E30-4583-B6C2-1C202B7595DD}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	
OrdinalPosition:	0	
Required:	Verdadero	
SourceField:	cod_perfil	
SourceTable:	perfiles	
TextAlign:	General	
UnicodeCompression:	Verdadero	
nom_perfil	Texto	255
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Verdadero	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Longitud variable	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
DisplayControl:	Cuadro de texto	
GUID:	{guid {890D0035-76E9-4928-8B37-73FABFB5E42D}}	
IMEMode:	0	

	IMESentenceMode:	3		
	OrdinalPosition:	1		
	Required:	Falso		
	SourceField:	nom_perfil		
	SourceTable:	perfiles		
	TextAlign:	General		
	UnicodeCompression:	Verdadero		
texto_perfil			Texto	255
	AggregateType:	-1		
	AllowZeroLength:	Verdadero		
	AppendOnly:	Falso		
	Attributes:	Longitud variable		
	CollatingOrder:	3082		
	ColumnHidden:	Falso		
	ColumnOrder:	Predeterminado		
	ColumnWidth:	1725		
	DataUpdatable:	Falso		
	DisplayControl:	Cuadro de texto		
	GUID:	{guid {60A9AAF4-0E5B-4129-9AD6-F081B701424C}}		
	IMEMode:	0		
	IMESentenceMode:	3		
	OrdinalPosition:	2		
	Required:	Falso		
	SourceField:	texto_perfil		
	SourceTable:	perfiles		
	TextAlign:	General		
	UnicodeCompression:	Verdadero		
edad_desde			Entero	2
	AggregateType:	-1		
	AllowZeroLength:	Falso		
	AppendOnly:	Falso		
	Attributes:	Tamaño fijo		
	CollatingOrder:	3082		
	ColumnHidden:	Falso		
	ColumnOrder:	Predeterminado		
	ColumnWidth:	Predeterminado		
	DataUpdatable:	Falso		
	DecimalPlaces:	0		
	DisplayControl:	Cuadro de texto		
	Format:	General Number		
	GUID:	{guid {AE14BDAF-0A6E-45C6-8829-F770168ECD5D}}		
	OrdinalPosition:	3		
	Required:	Verdadero		
	SourceField:	edad_desde		
	SourceTable:	perfiles		
	TextAlign:	General		
edad_hasta			Entero	2

	AggregateType:	-1	
	AllowZeroLength:	Falso	
	AppendOnly:	Falso	
	Attributes:	Tamaño fijo	
	CollatingOrder:	3082	
	ColumnHidden:	Falso	
	ColumnOrder:	Predeterminado	
	ColumnWidth:	Predeterminado	
	DataUpdatable:	Falso	
	DecimalPlaces:	0	
	DisplayControl:	Cuadro de texto	
	Format:	General Number	
	GUID:	{guid {10810BDD-7CBB-4132-8E6D-92835A1EA577}}	
	OrdinalPosition:	4	
	Required:	Verdadero	
	SourceField:	edad_hasta	
	SourceTable:	perfiles	
	TextAlign:	General	
nurgencias_hosp_desde		Entero	2
	AggregateType:	-1	
	AllowZeroLength:	Falso	
	AppendOnly:	Falso	
	Attributes:	Tamaño fijo	
	CollatingOrder:	3082	
	ColumnHidden:	Falso	
	ColumnOrder:	Predeterminado	
	ColumnWidth:	Predeterminado	
	DataUpdatable:	Falso	
	DecimalPlaces:	0	
	DisplayControl:	Cuadro de texto	
	Format:	General Number	
	GUID:	{guid {357B2AE3-133E-472C-9B69-8AF5E7711A2F}}	
	OrdinalPosition:	5	
	Required:	Verdadero	
	SourceField:	nurgencias_hosp_desde	
	SourceTable:	perfiles	
	TextAlign:	General	
nurgencias_hosp_hasta		Entero	2
	AggregateType:	-1	
	AllowZeroLength:	Falso	
	AppendOnly:	Falso	
	Attributes:	Tamaño fijo	
	CollatingOrder:	3082	
	ColumnHidden:	Falso	
	ColumnOrder:	Predeterminado	
	ColumnWidth:	Predeterminado	
	DataUpdatable:	Falso	
	DecimalPlaces:	0	

	DisplayControl: Cuadro de texto Format: General Number GUID: {guid {D2285AD2-1651-4005-84D7-E4E139EB4166}} OrdinalPosition: 6 Required: Verdadero SourceField: nurgencias_hosp_hasta SourceTable: perfiles TextAlign: General		
nurgencias_csalud_desde		Entero	2
	AggregateType: -1 AllowZeroLength: Falso AppendOnly: Falso Attributes: Tamaño fijo CollatingOrder: 3082 ColumnHidden: Falso ColumnOrder: Predeterminado ColumnWidth: Predeterminado DataUpdatable: Falso DecimalPlaces: 0 DisplayControl: Cuadro de texto Format: General Number GUID: {guid {B531136B-1364-48ED-90CF-4E3C03A2E6D1}} OrdinalPosition: 7 Required: Verdadero SourceField: nurgencias_csalud_desde SourceTable: perfiles TextAlign: General		
nurgencias_csalud_hasta		Entero	2
	AggregateType: -1 AllowZeroLength: Falso AppendOnly: Falso Attributes: Tamaño fijo CollatingOrder: 3082 ColumnHidden: Falso ColumnOrder: Predeterminado ColumnWidth: Predeterminado DataUpdatable: Falso DecimalPlaces: 0 DisplayControl: Cuadro de texto Format: General Number GUID: {guid {06D909E4-CCF4-4CE0-8F02-47C21D13B8EB}} OrdinalPosition: 8 Required: Verdadero SourceField: nurgencias_csalud_hasta SourceTable: perfiles TextAlign: General		
cod_patologia		Texto	15

AggregateType:	-1		
AllowZeroLength:	Verdadero		
AppendOnly:	Falso		
Attributes:	Longitud variable		
CollatingOrder:	3082		
ColumnHidden:	Falso		
ColumnOrder:	Predeterminado		
ColumnWidth:	Predeterminado		
DataUpdatable:	Falso		
DisplayControl:	Cuadro de texto		
GUID:	{guid {4100DF40-B322-41C4-9BEC-14D12D8FF0F2}}		
IMEMode:	0		
IMESentenceMode:	3		
OrdinalPosition:	9		
Required:	Verdadero		
SourceField:	cod_patologia		
SourceTable:	perfiles		
TextAlign:	General		
UnicodeCompression:	Falso		
otras_patologias_sn	Sí/No		1
AggregateType:	-1		
AllowZeroLength:	Falso		
AppendOnly:	Falso		
Attributes:	Tamaño fijo		
CollatingOrder:	3082		
ColumnHidden:	Falso		
ColumnOrder:	Predeterminado		
ColumnWidth:	Predeterminado		
DataUpdatable:	Falso		
DisplayControl:	106		
Format:	Yes/No		
GUID:	{guid {58E432DF-4450-4A1D-B1DB-5F25266BEEA6}}		
OrdinalPosition:	10		
Required:	Falso		
SourceField:	otras_patologias_sn		
SourceTable:	perfiles		
TextAlign:	General		
porcentaje_riesgo	Texto		20
AggregateType:	-1		
AllowZeroLength:	Verdadero		
AppendOnly:	Falso		
Attributes:	Longitud variable		
CollatingOrder:	3082		
ColumnHidden:	Falso		
ColumnOrder:	Predeterminado		
ColumnWidth:	Predeterminado		
DataUpdatable:	Falso		
DisplayControl:	Cuadro de texto		

GUID: {guid {AF0DAC59-C5A2-4F47-9A85-B67DF26376A3}}
 IMEMode: 0
 IMESentenceMode: 3
 OrdinalPosition: 11
 Required: Falso
 SourceField: porcentaje_riesgo
 SourceTable: perfiles
 TextAlign: General
 UnicodeCompression: Verdadero

nivel_riesgo	Entero	2
AggregateType: -1		
AllowZeroLength: Falso		
AppendOnly: Falso		
Attributes: Tamaño fijo		
CollatingOrder: 3082		
ColumnHidden: Falso		
ColumnOrder: Predeterminado		
ColumnWidth: Predeterminado		
DataUpdatable: Falso		
DecimalPlaces: 0		
DisplayControl: Cuadro de texto		
Format: General Number		
GUID: {guid {BB1430FC-698A-444A-A613-9C46CBEDF705}}		
OrdinalPosition: 12		
Required: Verdadero		
SourceField: nivel_riesgo		
SourceTable: perfiles		
TextAlign: General		

Relaciones

patologiasperfiles

patologias

perfiles

cod_patologia 1 ∞ cod_patologia

Attributes: Forzado; Actualizaciones en cascada
 RelationshipType: Uno a varios

Índices de tabla

Nombre

Número de campos

cod_patologia	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	4
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_patologia
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
cod_patologia	Ascendente
cod_perfil	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	6
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_perfil
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
cod_perfil	Ascendente
patologiasperfiles	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	4
Foreign:	Verdadero
IgnoreNulls:	Falso
Name:	patologiasperfiles
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
cod_patologia	Ascendente
PrimaryKey	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	6
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso

Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
cod_perfil	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
-------	---

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

	13/04/2015 15:16:41	DefaultView:	2	
DisplayViewsOnSharePointSite:		1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {A159EFEC-3098-4322-B567-E8C74D47FD7A}}		HideNewField:	Falso
LastUpdated:	14/04/2015 0:50:22	NameMap:		Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:		Verdadero
Orientation:	De izquierda a derecha	RecordCount:		10
TotalsRow:	Falso	Updatable:		Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
cod_profesional	Texto	15
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Falso	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Longitud variable	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
DisplayControl:	Cuadro de texto	
GUID:	{guid {33879661-3CFE-4622-971A-33371FA3FCBC}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	
OrdinalPosition:	0	
Required:	Verdadero	
SourceField:	cod_profesional	
SourceTable:	profesionales	
TextAlign:	General	
UnicodeCompression:	Verdadero	
nom_profesional	Texto	100
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Falso	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Longitud variable	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
DisplayControl:	Cuadro de texto	
GUID:	{guid {0844CD5B-2542-48B4-BE38-BEFA2309851A}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	

OrdinalPosition:	1	
Required:	Verdadero	
SourceField:	nom_profesional	
SourceTable:	profesionales	
TextAlign:	General	
UnicodeCompression:	Verdadero	
contrasena		Texto 15
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Falso	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Longitud variable	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
DisplayControl:	Cuadro de texto	
GUID:	{guid {3A8E640D-C698-4C75-BBF8-ABD436BF8E5A}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	
OrdinalPosition:	3	
Required:	Verdadero	
SourceField:	contrasena	
SourceTable:	profesionales	
TextAlign:	General	
UnicodeCompression:	Verdadero	

Relaciones**profesionalespacientes**

profesionales		pacientes
cod_profesional	1 ∞	cod_profesional
Attributes:		Forzado; Actualizaciones en cascada
RelationshipType:		Uno a varios

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1
Clustered:	Falso

DistinctCount:	10
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
cod_profesional	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
-------	---

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición; Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Relaciones**centros_tiposcentros**

centros_tipos			centros
cod_tipo_centro	1	∞	cod_tipo_centro
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada		
RelationshipType:	Uno a varios		

centrosatenciones

centros			atenciones
cod_centro	1	∞	cod_centro
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada		
RelationshipType:	Uno a varios		

centrospacientes

centros			pacientes
cod_centro	1	∞	cod_centro_cs
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada		
RelationshipType:	Uno a varios		

codigos_cieatenciones

codigos_cie			atenciones
cod_cie	1	∞	cod_cie
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada		
RelationshipType:	Uno a varios		

codigos_ciepatologias_codigos_cie

codigos_cie		patologias_codigos_cie
cod_cie	1	∞ cod_cie
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada	
RelationshipType:	Uno a varios	

pacientesatenciones

pacientes		atenciones
sip	1	∞ sip
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada	
RelationshipType:	Uno a varios	

patologiaspatologias_codigos_cie

patologias		patologias_codigos_cie
cod_patologia	1	∞ cod_patologia
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada	
RelationshipType:	Uno a varios	

patologiasperfiles

patologias		perfiles
cod_patologia	1	∞ cod_patologia
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada	
RelationshipType:	Uno a varios	

profesionalespacientes	
profesionales	pacientes
cod_profesional	1 ∞ cod_profesional
Attributes:	Forzado; Actualizaciones en cascada
RelationshipType:	Uno a varios